

Derma Anchor Nachsorge

Die Nachsorge muss mit größter Sorgfalt durchgeführt werden !

Anders als beim herkömmlichen Piercing gibt es keinen Stichkanal der durch Drehen des Schmucks oder Spülen von Staubpartikeln o.ä. gereinigt werden kann .

Deshalb wird dir bereits im Studio der frisch gesetzte Anchor rundum mit einem antiallergischen, sterilen Pflaster abgeklebt .

Zweimal am Tag sollte das Pflaster entfernt und die Wunde mit Prontolind o.ä. eingesprüht werden .

Um die Verkrustungen zu lösen sollte aber auf jeden Fall ein flüssiges Mittel benutzt werden .

Im Gegensatz zum normalen Piercing sollte der Anchor selber nicht bewegt werden .

Nach 4 Tagen kann man auf kleine, runde, hautfarbene Pflaster umsteigen .

Die ersten 2 Wochen sollte der Anchor ständig abgedeckt bleiben , selbst wenn es nach 2 Tagen schon völlig abgeheilt erscheint .

Nachts solltet ihr auf jeden Fall die ersten 3 Wochen ein Pflaster benutzen . Im Schlaf könnt ihr einfach nicht „ aufpassen“ das ihr nirgends hängenbleibt . Jede mechanische Reizung (auf dem Anchor liegen etc.) verlängert die Abheilzeit .

Nach 2-3 Wochen ist die Wunde abgeheilt . NICHT VORHER !! Also mindestens 2 besser 3 Wochen den Pflegevorgang (Prontolind aufsprühen+Pflasterwechsel) wiederholen .

Die endgültige Einwachszeit , d.h. bis sich Gewebe durch die Öffnungen auf der Platte des Anchors gebildet hat dauert allerdings 2-3 Monate . Die gesamte Abheilzeit schwankt allerdings wie immer von Person zu Person .

Es kann auch wie bei einem normalen Piercing nach mehreren Wochen noch zur Eiterbildung kommen . In diesem Fall schau doch bitte zuerst bei uns vorbei , denn meist bekommt man dieses Problem durch einfaches entfernen des Eiters in den Griff.

Ärzte neigen alzu oft dazu alles zu entfernen, ob es Sinn macht oder nicht .

Wartet aber nicht zu lang bevor ihr im Falle des Falles Kontakt zu uns aufnehmt !

Der Schmuckwechsel (der Aufsatz) sollte frühestens nach 6 Wochen erfolgen .

